



Tikkaiden käyttöohje

maximi kuorma 150 kg

Maahantuoja:

Tikli Group Oy
Yhdystie 40, 62800 VIMPELI
Puh/tel 0207 609 250
email: myynti@tikli.com
www.tikli.com

NN0072

Tikkaiden käyttöohje

AP3 Tikli Hobby askelpukki

Tikkaan käyttäjän tulee lukea tämä käyttöohje ennen käyttöä.

1 Tarkistuslista

Seuraavat osat on tarkastettava aina ennen jokaista tikkaiden käyttöä:

- tarkistettava rajoittimet, sivupaarteet ja varmistettava, etteivät ne ole taipuneet, lommohtuneet, kiertyneet, halkeilleet, syöpyneet tai rikkoutuneet;
- Tarkista ja varmista, että kaikki liitoskohdat ja muut kiinnityspisteiden ympärillä olevat osat ovat kunnossa;
- tarkista kiinnityskohdat ja varmista, että ne eivät ole kadonneet, löysät tai että niiden osat eivät ole ruostuneet (tavallisesti niitit tai ruuvit ...);
- tarkista pienat ja askelmat sekä varmista, että ne eivät ole kadonneet, löysät, kuluneet liikaa, syöpyneet tai muuten vahingoittuneet;
- Tarkista ja varmista, että etu- ja takaosien väliset rajoittimet eivät ole vaurioituneet, löysät tai ruostuneet;
- tarkista lukitukset ja varmista, että se on vaakasuorassa, että takajalat ja vaakatuot eivät ole kadonneet, taipuneet, löysät, ruostuneet tai muuten vahingoittuneet;
- tarkista koukut ja varmista, että ne eivät ole kadonneet, vahingoittuneet, löysät tai ruostuneet ja lukittuneet oikein;
- tarkasta ohjainkannattimet ja varmista, että ne eivät ole kadonneet, vaurioituneet, löysät tai ruostuneet ja että liittimet kiinnittyvät oikein;
- tarkista tikkaiden tulpat/tassut ja varmista, että ne eivät ole kadonneet, löysät, kuluneet, syöpyneet tai muuten vahingoittuneet;
- tarkista ja varmista, että tikkaat eivät ole likaisia (esim. lika, muta, maali, öljy tai rasva);
- Tarkista ja varmista, että lukitusjärjestelmä ei ole vaurioitunut tai ruostunut ja toimii oikein.
- tarkasta ja varmista, että työtasosta ei ole osia hapettunut tai vahingoittunut;
Jos mitään yllä mainittuja puutteita havaitaan, tikkaita ei saa käyttää.

2 Ennen tikkaiden käyttöä

- a) varoitus! Tikkailla on mahdollisuus pudota.
- b) Lue käyttöohje / esite.
- c) Tarkasta tikkaat toimituksen jälkeen. Suorita silmämääräinen tarkastus ennen jokaista käyttöä ja varmista, että tikkaat eivät ole vahingoittuneet ja että ne ovat turvallisia. Älä käytä vaurioituneita tikkaita.
- d) Ehkäise tikkaiden vaurioita kuljetuksen aikana, esim. aseta ja kiinnitä tikkaat sopivaan paikkaan vahingoittumisen estämiseksi.
- e) Varmista, että tikkaat soveltuvat aiottuun käyttötarkoitukseen.
- f) Älä muokkaa tikkaita.
- g) Ammattikäytössä riskinarviointi on suoritettava sen varmistamiseksi, että kaikki lakisäätöiset määräykset nou datetaan kyseisessä maassa (säännöllinen tarkistus on tarpeen).
- i) Avaa tikkaat kokonaan ennen käyttöä.

3 Tikkaiden asentaminen ja käyttöönotto

- a) Älä ylitä tikkaiden maksimikuormitusta.
- b) Älä käytä tikkaita epätasaisella tai epävakaalla (pehmeällä) alustalla.
- c) Älä käytä tikkaita likaisella ja rasvaisella/öljyisellä alustalla.
- f) Käytä tikkaita vain kun lukitusjärjestelmä on päällä.
- g) Askelmatikkaita ei saa käyttää nojatikkaina, ellei niitä ole suunniteltu käytettäväksi tällä tavoin.
- h) Älä työskentele kahdelta ylimmältä askelmalta/pienalta ilman työtasoa, kädensijaa tai polvisuojaa.
- I) Kaikki vaakasuorat pinnat, jotka näyttävät nousevan tikkaan tasolta ja joita ei ole tarkoitettu seisomiselle on kiellettyjä käyttää (esim. muovituoli). Käyttää saa vain tikasrakenteeseen kuuluvia tasoja.

4 Käyttö

- a) Älä ylikuormita!
- b) Huomioi suurin sallittu käyttäjien määrä.
- c) Nouse ylös tai alas aina kasvot tikkaita vasten.
- d) Pidä aina lujasti kiinni tikaista kun nouset ylös tai alas. Pidä kiinni tikkailla työskennellessäsi tai käytä yli määräisiä turvalaitteita, mikäli et pääse tarttumaan tikkaisiin.
- e) Vältä tikkailla sellaisia töitä, jotka aiheuttavat sivukuormitusta, kuten sivulta poraamalla /kurottamalla kiinteitä materiaaleja, voimaa vaativia töitä.
- f) Kun työskentelet tikkaat, älä työskentele raskaiden tai vaikeasti käsiteltävien koneiden ja laitteiden kanssa.
- g) Kun käytät tikkaista, älä käytä sopimattomia kenkiä.
- h) Älä käytä tikkaista, jos et voi hyvin. Tikkaiden käyttö on vaarallista, mikäli kärsit terveydellisistä ongelmista tai käytät lääkkeitä, alkoholia tai huumausaineita.
- i) Älä käytä tikkaista liian kauan ilman säännöllisiä taukoja (väsymys on vaara).
- j) Älä käytä tikkaista, jos ne ovat likaantuneet esim märästä maalista, mudasta, öljystä tai lumiset.
- k) Älä käytä tikkaista ulkona, jos sääolosuhteet ovat haitalliset, kuten voimakas tuuli.
- l) Tikkaista asennettaessa on otettava huomioon törmäysvaara esim. jalankulkijat, ajoneuvot tai ovet. Tarvittaessa varmista turvallinen työskentelytila tikkaiden läheisyyteen. Lukitse ovet (ei hätäuloskäynnit) ja ikkunat varmistamalla tikkaiden turvallinen työtila.
- m) Varoitus! Sähköiskun vaara! Tunnista sähköiskun vaarat työskentelyalueella, kuten yläpuolella olevat sähkölinjat tai muut sähkölaitteet. Älä käytä tikkaista missä sähköiskun vaara.
- n) Käytä sähköä johtamattomia tikkaista sähkötöissä.
- o) Älä käytä tikkaista siltana.
- p) Älä liikuta tikkaista kun seisot tikkailla.
- r) Ammattikäytössä käytä tikkaista tai välineitä jotka tarkoitettu ammattilaisille.
- v) Tikkaista ei saa koskaan siirtää toiseen paikkaan ylhäältä käsin.
- w) Älä astu tikkailla sivusuunnassa toiseen pintaan.

5 Varastointi

Tärkeää huomioida tikkaiden varastoinnissa:

- Älä säilytä tikkaista paikoissa, joissa se voi heikentyä nopeammin (esim. kosteus, liiallinen lämpö, pakkanen);
- varastoi tikkaat sellaisessa asennossa, että tikkaat pysyvät suorana (esim. ripustetaan tasaisesti tukeille tai asetetaan tasaiselle alustalle);
- säilytä tikkaista paikassa joissa ajoneuvot, raskaat esineet tai lika eivät aiheuta vahinkoa
- Älä säilytä tikkaista missä ne aiheuttavat vaaraa tai ovat esteinä ajoneuvoille
- Varmista tikkaiden varastoinnin aikana myös ettei luvaton henkilö voi käyttää niitä;
- jos tikkaat on laitettu pysyvästi paikoilleen (esim. telineillä), estä sen käyttö luvattomalta kiipeilyiltä (esim. lapset);

6 Korjaukset ja huolto

Korjaukset ja huollon voi suorittaa ammattitaitoinen henkilö valmistajan ohjeiden mukaisesti.

HUOMAA Ammattitaitoinen ja pätevä on henkilö, jolla on pätevyys korjausten tekemiseen tai ylläpitoon, esim. koska hän osallistuu valmistajan koulutukseen.

Jos tarvitaan, ottakaa yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään mikäli tuotteessa vaihdetaan osia, esim. tassut.

Tikkaat on säilytettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

EN Instructions for using ladders

AP3 Tikli Hobby askelpukki

Each user of a ladder must read this User Manual prior to use.

1 Checklist

The following items must be checked prior to each use of the ladder:

- check the hangers / side rails and make sure they are not bent, wrinkled, twisted, cracked, corroded, or decayed;
- check and make sure that the hangers / side rails around the fixation points for other components are in good condition
- check the fixation elements and make sure that they are not missing, loose, or that their parts are not corroded (normally the rivets or screws...)
- check the rungs / steps and make sure that they are not missing, loose, worn excessively, corroded or otherwise damaged;
- check and make sure that the hangers between the front and rear parts are not damaged, loose, or corroded;
- check the lock and make sure that it remains horizontal, that the rear feet and spreaders are not missing, or bent, loose, corroded, or otherwise damaged;
- check the hooks and make sure that they are not missing, damaged, loose, or corroded and lock the rungs correctly;
- check the guide brackets and make sure that they are not missing, damaged, loose, or corroded and that the couplings click in correctly;
- check the ends (feet) and make sure that they are not missing, loose, too worn, corroded or otherwise damaged;
- check and make sure that the whole ladder is not fouled (e.g. dirt, mud, paint, oil, or grease);
- check and make sure that the locking system is not damaged or corroded and functions correctly;
- check and make sure that no components or the strip is missing on the platform (if included), and that it is not corroded or damaged;

In case that it is not possible to conform to any of the above mentioned checks, the ladder must not be used.

2 Before using the ladder

- a) Warning! Risk of a fall off the ladder.
- b) Read the user manual / leaflet.
- c) Inspect the ladder after delivery. Conduct visual inspection before each use and make sure that the ladder is not damaged and is safe to use. Do not use a damaged ladder.
- d) Prevent damage to the ladder during transport, e.g. fasten and secure the ladder in an appropriate place to prevent its damage.
- e) Make sure that the ladder is suitable for the intended use.
- f) Do not modify the construction of the ladder.
- g) In the event of professional use, risk assessment must be conducted to make sure that the legal regulations are adhered to in the country of application (regular revision necessary).
- i) Before using, fully open the ladder.

3 Position and erecting the ladder

- a) Do not exceed the maximum load of the ladder.
- b) Do not use the ladder on an uneven or unstable (soft) base.
- c) Do not use the ladder on a dirty and greasy base.
- f) Only use the ladder with the locking system on.
- g) Stepladders must not be used as leaning ladders, unless designed to be used in this way.
- h) Do not work off the top two steps/ rungs of a stepladder without a platform, handle / knee barrier.
- l) Any horizontal surface which looks like a platform on a standing ladder and is not intended for standing (e.g. plastic shelf), should be clearly identified. (only if necessary due to ladder structure).

4 Use

- a) Do not overreach!
- b) Adhere to the maximum permitted number of users.
- c) Always face the ladder as you climb up or down.
- d) Always hold on tight to the ladder as you climb up or down. Hold on to the ladder as you work or use additional safety equipment if you cannot hold on to the ladder.
- e) Avoid work that imposes a side loading, such as side/on drilling through solid materials.
- f) When working off the ladder, do not work with heavy or difficult-to-handle instruments.
- g) When using the ladder, do not wear unsuitable shoes.
- h) Do not use the ladder if you do not feel good. Use of ladder is unsafe if you suffer from health difficulties or use medicine, alcohol, or narcotics.
- i) Do not work off the ladder too long without regular breaks (fatigue is a hazard).
- j) Do not use the ladder if it is fouled or stained with wet paint, mud, oil or snow.
- k) Do not use the ladder outside if the weather conditions are adverse, such as strong wind.
- l) When positioning the ladder, take into consideration the risk of collision with the ladder, e.g. by pedestrians, vehicles or doors. Where possible, secure doors (not the emergency exits) and windows within the working space of the ladder.
- m) Warning! Risk of electric shock! Identify any electrical hazards within the working space, such as overhead power lines or other exposed electric appliances, and do not use the ladder in places exposed to electrical hazards.
- n) Use non-conductive ladders for the necessary electrical work.
- o) Do not use the ladder as a bridge.
- p) Do not move the ladder while standing on the rungs.
- r) Ladder for professional use.
- v) Ladder must never be moved to a different place from the top.
- w) Do not step off of the ladder sideways to another surface.

5 Storage

Important notice for ladder storage:

- do not store the ladder in places where its condition could deteriorate faster (e.g. moisture, excessive heat);
- store the ladder in a position which helps it remain straight (e.g. hanging evenly on supports or laid on an even surface);
- store the ladder where it cannot be damaged by vehicles, heavy objects, or dirt;
- do not store the ladder where it could jeopardize, or be a barrier to, driving vehicles;
- secure the ladder during storing making sure that it cannot be used by unauthorised person;
- if the ladder is erected in a permanent place (e.g. on scaffolding), secure it against unauthorised climbing (e.g. by children);

6 Repairs and maintenance

Repairs and maintenance may be carried out by a qualified person in accordance with manufacturer's instructions.

NOTE A competent person is a person who has qualifications for making repairs or maintenance, e.g. due to attending a training by the manufacturer.

If need be, contact the manufacturer or the reseller to repair or replace parts, e.g. feet.

Ladders should be stored in accordance with manufacturer's instructions.


7 Kuvamateriaalia




2a




2b



2c



2i




3a




3b




3c



3f



3g




3h



3l
EN ISO 7010-P024




4a



4b




4c




4d



4e



4f




4g




4h




4m



4o



4r



4w

